

Danfoss TE 2
068Z3411
0982 67 24 67



VAN TIẾT LƯU DANFOSS TE 2 (068Z3411)

Catalog van tiết lưu Danfoss TE 2 - 068Z3411: nhiệt độ hoạt động: -60 ~ -25 °C; Loại cân bằng: cân bằng ngoài.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN TIẾT LƯU DANFOSS TE 2 - 068Z3411

Trọng lượng tổng	0.32 kg
Trọng lượng thô	0.29 kg
EAN	5702422125112
Chứng nhận	EAC LLC CDC TYSK
Chất liệu thân van	Thau
Chiều dài cáp cảm biến	59 in
Chiều dài cáp cảm biến	1500 mm
Danh mục	Art. 4, par. 3
Chất liệu đầu kết nối	Thau
Hướng	Van góc
Kiểu kết nối đầu cân bằng	FLARE
Kích thước ống cân bằng	1/4 IN
Hướng dòng	Một hướng

Chỉ thị hướng dòng chảy	Mũi tên nổi trên thân van
Nhóm môi chất	II
Sản phẩm tương đương	068Z3452
Kiểu kết nối đầu vào	FLARE
Kích thước ống vào	3/8 in
Áp suất làm việc tối đa	34 bar
Áp suất làm việc tối đa	500 psig
Điểm MOP	MOP 30
Điểm MOP	-20 °C
Điểm MOP	-5 °F
Kiểu kết nối đầu ra	FLARE
Kích thước ống đầu ra	1/2 in
Quy cách đóng gói	Nhiều sản phẩm
Kèm phụ tùng	Đai kẹp cố định
Tên ứng dụng phụ tùng	T2/TE2
Cân bằng áp suất	Cân bằng ngoài
Phụ tùng	Phụ tùng TXV
Dòng sản phẩm	T2
Nhóm sản phẩm	van tiết lưu Danfoss
Tên sản phẩm	Van tiết lưu nhiệt
Số lượng đóng gói	20 cái / thùng
Gas lạnh	R404A/R507A
Khả dụng	Các phụ tùng TXV
Quá nhiệt (SS)	4 °C

Quá nhiệt (SS)	7.2 °F
Thiết lập quá nhiệt	Có thể điều chỉnh
Nhiệt độ tối đa	-25 °C
Nhiệt độ tối thiểu	-60 °C
Nhiệt độ tối đa	-15 °F
Nhiệt độ tối thiểu	-75 °F
Loại	TE 2